

**BSCF vzw**  
**Belgische Sports Casting Federatie vzw**  
**Belgian Sports Casting Federation vzw**

**Secretariaat : Schriekweg 69, bus 1, 2240 Zandhoven**

---

**WEDSTRIJDREGLEMENT**

**1. Surfcasting**

Onder surfcasting wordt verstaan : dat gedeelte van de werpsport dat toepasbaar is bij de zeehengelsport en dat wordt uitgevoerd met beide handen en bijbehorende hengels.

Onder casting wordt verstaan : alle andere disciplines van de werpsport die toepasbaar zijn in de hengelsport.

**2. Materiaal**

**2.1. Algemeen**

Enkel in de handel verkrijgbaar materiaal is toegelaten. In alle andere gevallen moet het materiaal ten minste één maand voor een wedstrijd aan de raad van bestuur van de federatie ter goedkeuring voorgelegd worden.

**2.2 Hengel**

Er gelden geen beperkingen voor wat betreft de lengte, het materiaal en de constructie van de hengel.

**2.2.1. ogen**

Er dienen niet minder dan drie ogen plus topoog op de hengel bevestigd te zijn. De lijn moet door alle aanwezige ogen lopen.

**2.2.2. cyclops**

in afwijking van artikel van 2.2.1. is de zgn. "cyclops"-hengel toegestaan.

**2.3 Reels en molens**

Alle modellen reels en molens mogen gebruikt worden, voor zover dit niet in strijd is met artikel 2.1. van dit reglement.

**2.4 Hoofdlijn en voorslag**

Hoofdlijn en voorslag moeten een algemeen cirkelvormige doorsnede en een constante dikte over de volledige lengte hebben. Ze moeten uit éénradige homogene constructie bestaan.

**2.4.1. hoofdlijn**

De hoofdlijn heeft een diameter van minimaal 0,31mm voor de 150gr en 0,35mm voor de 175gr klasse.

Voor de 125gr klasse heeft de hoofdlijn een diameter van minimaal 0,28mm en voor de 100gr 0,25mm minimaal. Bij betwisting is artikel 8.2. van toepassing.

**2.4.2. voorslag**

De voorslag heeft een diameter van minimaal 0,75mm. Enkel voor de 100gram en 125gram is een dunnere voorslag toegelaten en dient men minimum 0,65mm aan te houden. De voorslag moet minimaal vijf volledige omwindingen om de spoel zitten, alvorens te werpen. De voorslag mag buiten de bevestigingsknopen van de hoofdlijn en het werpgewicht geen bijkomende knopen bevatten.

## 2.5 Werpgewichten

Alleen door de BSCF goedgekeurde en door de organiserende club beschikbaar gestelde werpgewichten met bijbehorende splittings mogen worden gebruikt. Schaven, vijlen, snijden en overdreven polijsten van het werpgewicht is verboden. Het werpgewicht dient via de splitting aan de voorslag bevestigd te worden. De voorslag moet aan de enkelzijdige zijde van de splitting worden bevestigd.

## 3. Piste

De piste is V-vormig. Op 100m is de piste 51,75m breed en wordt van daar af verlengd naar behoefte. Ze bestaat uit een middenlijn en twee zijlijnen. Dwarslijnen verbinden de afstanden gemeten op de middellijn met de gelijke afstanden op de zijlijnen. Vanaf 140m wordt ten minste alle 20m een dwarslijn geplaatst. De startplaats bevindt zich achter een bord van 2,5m lengte, dat haaks op de middellijn staat.

Bijlage 1 van dit reglement geeft een schematisch overzicht van de piste.

## 4. Wedstrijdleiding

De samenstelling van de wedstrijdleiding wordt voorafgaand aan elke wedstrijd bepaald door de raad van bestuur van de organiserende club. De wedstrijdleiding bestaat uit minstens twee personen, waarvan minstens één lid van de raad van bestuur van de organiserende club. De wedstrijdleiding ziet toe op het goede verloop van de wedstrijd en de naleving van dit reglement.

- 4.1. Het oordeel van de wedstrijdleiding is beslissend aangaande het voortijdig eindigen van een wedstrijd om veiligheidsredenen of welke reden ook.
- 4.2. Indien een wedstrijd voortijdig wordt afgesloten, dan blijven de gedane worpen gelden.

## 5. Werpen

- 5.1. Het werpen gebeurt van achter het bord dat de startplaats afbakt volgens artikel 3.
- 5.2. Om in de categorie 'Overhead' een geldige worp te maken, dient men gedurende de ganse uitvoering van de worp tussen de twee parallelle lijnen, aangeduid op de startplaats en 1m uit elkaar aangebracht, te blijven met zowel de hengel als het lood.
- 5.3. De werper mag dit bord niet overschrijden alvorens het lood op de grond tot stilstand is gekomen.
- 5.4. De worp is geldig indien het werpgewicht binnen de omtrek van de piste ligt en verbonden is met de molen of reel via een intacte lijn.
- 5.5. Het werpgewicht mag niet uit de grond getrokken worden, alvorens de afstand werd gemarkeerd of opgemeten. In het geval het werpgewicht los op de grond ligt, mag het in geen geval aangeraakt of verplaatst worden.
- 5.6. Het is verboden om met de hengel een baan van meer dan 360° te beschrijven. De raad van bestuur van de federatie en/of de wedstrijdleiding kan elke gevaarlijk geachte manier van werpen onmiddellijk verbieden.
- 5.7. Een worp wordt als uitgevoerd beschouwd, van zodra het werpgewicht het bord aan de startplaats overschreden heeft. Dit is echter niet van toepassing op de uitvoering van de pendelbeweging. Na lijnbreuk wordt een worp eveneens als uitgevoerd beschouwd.
- 5.8. Een worp is enkel geldig indien aan alle reglementen is voldaan.
- 5.9. Men dient minstens 2 door de BSCF erkende wedstrijden voor het Belgisch Kampioenschap van het lopende seizoen mee te doen om in de finale stand van het Belgisch Kampioenschap zijn ranking te kunnen innemen. Berekening van de eindstand : de beste afstanden van de 125gr en 150gr en de beste afstand van ofwel 100gr ofwel 175gr van de deelnemer worden opgeteld met tweemaal de beste worp van de finale en gedeeld door 5 om het gemiddelde te berekenen voor het lopende jaar. De ranking BK wordt bepaald op dit gemiddelde. Enkel voor de 3<sup>de</sup> categorie geldt dat de beste afstand met 150gr van twee wedstrijden gedurende het jaar opgeteld met tweemaal de beste afstand van de finale en gedeeld door 4 om de einduitslag te berekenen.

## 6. Meting worpen

- 6.1. Het meten van de geworpen afstand gebeurt altijd vanaf het werpgewicht tot aan de eerstvolgende dwarslijn in de richting van de startplaats.
- 6.2. Afstanden worden door de opmeters genoteerd op de plaats waar het werpgewicht werd gevonden.
- 6.3. De opmeter is een persoon die niet zelf bij de worp betrokken is.
- 6.4. Ongeldige worpen dienen door de opmeters worden genoteerd.
- 6.5. De werper dient mede op de juistheid van de meting en de notitie ervan toe te zien. Nadien kan hierop niet worden teruggekomen.

## **7. Records**

- 7.1. In geval van een record wordt de lijndikte gecontroleerd, over de hele lengte van de afgeworpen lijn, om de 10 meter en aan de beide zijden van knopen.
- 7.2. Het record is enkel geldig indien aan alle reglementen is voldaan en de controles hebben plaatsgevonden in het bijzijn van 1 lid van de raad van bestuur van de Federatie en 1 lid van de raad van bestuur van de organiserende club die niet zelf bij de worp zijn betrokken.
- 7.3. Een record kan enkel gevestigd worden tijdens wedstrijden georganiseerd door de leden-clubs van de federatie en andere organisaties die de reglementen van het FIPS-M hanteren. Bij twijfel beslist de raad van bestuur van de federatie over aanvaarding van het record.

## **8. Controle**

- 8.1. De wedstrijdleiding kan tijdens de wedstrijden controles uitvoeren op de naleving van dit reglement. Zij bepaalt de frequentie en de aard van deze controles.
- 8.2. Bij betwisting over een te geringe dikte van de hoofdlijn zal door de wedstrijdleiding op tien punten, die minstens tien meter van elkaar gelegen zijn, de lijndikte worden gemeten. Bij minstens 6 van 10 metingen moet de lijndikte de minimumdikte halen. Bij de overige metingen mag de lijndikte niet meer dan 0,01mm lager zijn dan de minimum vereiste dikte. Zo niet wordt de lijn afgekeurd.

## **9. Categorie indeling**

- 9.1. Er worden volgende categorieën onderscheiden :
  - 1ste categorie : 200m en verder
  - 2de categorie : van 160m tot 200m
  - 3de categorie : tot 160m
  - Overhead
- 9.2. Doet men voor het eerst mee aan wedstrijden, dan bepaalt de raad van bestuur van de federatie na de eerste wedstrijd de categorie waartoe men dat jaar behoort.
- 9.3. Op het einde van het jaar bepaalt de gemiddelde uitslag van het Belgisch Kampioenschap tot welke categorie men het volgende jaar zal behoren. Indien iemand een blanco afstand heeft zal de raad van bestuur van de federatie beslissen over de categorie voor het volgende jaar.

## **10. Reglementen van goede orde**

- 1) Men dient zich aan te melden op de wedstrijd zoals aangegeven wordt in de uitnodiging zodat tijdig kan ingeschreven worden. Bij de inschrijving ontvangt elke deelnemer een werpgewicht. hierop wordt zijn deelnamenummer vermeld.
- 2) De wedstrijdleiding bepaalt waar de piste wordt uitgezet en of deze bij windverandering verplaatst wordt.
- 3) De wedstrijdleiding duidt de opmeters aan. De opmeters controleren ook de draaddikte van de lijnen.
- 4) De deelnemers worden naar behoefte ingedeeld in groepen.
- 5) Er is slechts één toegang tot de startplaats. De deelnemers dienen hier in volgorde hun beurt af te wachten vanaf een veilige afstand.
- 6) Elke deelnemer dient klaar te staan wanneer het zijn/haar beurt is, zo niet vervalt de betreffende worp. Men is echter niet verplicht om aan alle worpen deel te nemen.
- 7) Na de worp wordt de hengel tegen de daartoe bestemde rekken geplaatst.
- 8) Deelnemers moeten hun eigen worp weer opdraaien. Dit gebeurt door in groep naar het werpgewicht toe te lopen, terwijl de afgeworpen lijn wordt opgewonden. Men is verplicht daarbij de lijn strak te houden en naast elkaar te blijven lopen, zodanig dat stuklopen van andere lijnen vermeden wordt.
- 9) Om een vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren, dient iedereen zo snel mogelijk na het opmeten van de worpen de piste te verlaten.
- 10) Afgeworpen werpgewichten en lijnen moeten nog in dezelfde ronde, wanneer de andere deelnemers opdraaien, door de eigenaar gezocht worden. Werpgewichten en lijn, eender waar gevonden op de piste of daarbuiten, moeten onmiddellijk worden meegenomen en gemeld bij de wedstrijdleiding. Genummerde werpgewichten dienen teruggegeven aan de eigenaar. Indien het werpgewicht niet onmiddellijk werd teruggevonden, moet dit eveneens aan de wedstrijdleiding gemeld worden.
- 11) De wedstrijdleiding kan aan het eind van iedere wedstrijd de deelnemers opdragen om gezamenlijk op de piste en omgeving naar achtergebleven werpgewichten en lijn te zoeken.
- 12) Het is verboden om lijn of ander afval achter te laten op het werpterrein. Bij het ontwarren van zgn. "pruikken" moeten stukken lijn onmiddellijk worden opgevangen en in de daartoe voorziene vuilniszak worden geworpen. Het achterblijven van allerhande afval en van lijn is niet alleen schadelijk, maar kan de club ook in problemen brengen voor wat betreft het gebruik van het werpterrein.

- 13) Bij gebruik van volgnummers moeten deze goed zichtbaar gedragen worden.
- 14) Het dragen van winkelreklame tijdens wedstrijden is verboden. Enkel sponsors mogen reclame maken na toestemming van de raad van bestuur van de club en van de raad van bestuur van de federatie.
- 15) De wedstrijdleiding kan iemand toestaan om niet in volgorde te werpen of een worp over te doen indien deze is mislukt buiten de schuld van de werper. Dit geldt ook voor het breken van een hengel tijdens de worp.
- 16) Iedere werper die zich niet aan het reglement houdt, kan gestraft worden door het ongeldig verklaren van één of meerdere worpen. Problemen en geschillen moeten onmiddellijk aan de wedstrijdleiding worden voorgelegd, zo niet kunnen klachten bij een latere discussie worden verworpen door gebrek aan bewijzen.

#### 11. Algemeen

- 1) In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Uitspraken van de wedstrijdleiding zijn enkel te verwerpen door de raad van bestuur van de federatie. Uitspraken van de wedstrijdleiding zijn bindend.
- 2) De raad van bestuur van de Belgische SportsCasting Federatie vzw bepaalt de inhoud van dit reglement.

Voor de raad van bestuur, 1/2/2010,

De voorzitter  
Opdebeeck Erik

Secretaris  
De Cock Walter

### Bijlage 1 :

#### Terrein volgens reglementen :

A = lengte van de tussentouwen  
B = breedte terrein op 140m (markering in het midden van het touw)  
C = breedte terrein op 220m (markering in het midden van het touw)

A140 = 36,55m (+1.2m)  
A160 = 41.77m (+1.37m)  
A180 = 46.99m (+1.54m)  
A200 = 52.21m (+1.71m)  
A220 = 57.43m (+1.88m)  
A240 = 62.65m (+2.05m)

B = 72.45m (36.23m per zijde)  
C = 113.88m (56.94m per zijde)

